

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Σίδηρος (Fe) 200ppm,
Ψευδάργυρος (Zn) 400ppm, Μαγγάνιο (Mn)
300ppm, Βόριο (B) 100ppm
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: pH: 4,5
Αγωγιμότητα (mS/cm): 11,8
Αλατότητα (ppt): 6,8

Το **ROOT-CARE** είναι ένας υγρός βιοδιεγέρτης ρίζας και ενεργοποιητής εδάφους ειδικά σχεδιασμένος να βελτιώνει τη λειτουργία του ριζικού συστήματος με συνεπακόλουθο την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των φυτών. Παράγεται με συνδυασμό οργανικών πρώτων υλών και περιέχει ποικίλα φυτικά εκχυλίσματα, φυσικά οργανικά πολυμερή, χηλικτοποιημένα ιχνοστοιχεία και σάκχαρα. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πρώτων υλών επιδρά πολύπλευρα πάνω στους ιστούς της ρίζας ενεργοποιώντας τους βιολογικούς μηχανισμούς που ελέγχουν τις διάφορες λειτουργίες της (απορρόφηση νερού και μετάλλων, επιμήκυνση, αποθήκευση ενέργειας και σε ορισμένες περιπτώσεις αναπαραγωγή). Επιπλέον το **ROOT-CARE** περιέχει φυτικές ουσίες που επηρεάζουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους (πλεγματική δομή, διαπερατότητα, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων), την επιφανειακή τάση του νερού και το σχηματισμό χημικών ενώσεων με ανόργανα στοιχεία δρώντας ως ένας εξαιρετικός μεταπλάστης εδάφους. Ο ενεργός ρόλος που παίζουν οι μυριάδες οργανικές ενώσεις που περιέχονται στο **ROOT-CARE** στην ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό της φυσικής μικροχλωρίδας και πανίδας του εδάφους και των μικροοργανισμών του καθιστούν ένα απαραίτητο σύμμιγμα των φυτών σε περιόδους στρες προερχόμενου από ποικίλους παράγοντες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ▶ Προωθεί την ανάπτυξη των ριζών σε όλες τις καλλιέργειες.
- ▶ Αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα.
- ▶ Ενισχύει τις βιολογικές διεργασίες που συντελούνται στο ριζικό σύστημα.
- ▶ Προάγει την παραγωγική ικανότητα των φυτών.
- ▶ Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του εδάφους.
- ▶ Μειώνει τις απώλειες νερού στο έδαφος.
- ▶ Ξεπλένει τα άλατα του εδάφους και μειώνει τη συσσώρευση νιτρικών αλάτων.
- ▶ Αυξάνει τον ωφέλιμο μικροβιακό πληθυσμό του εδάφους.
- ▶ Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες από ποικίλους παράγοντες.
- ▶ Δεν είναι φυτοτοξικό.
- ▶ Δεν μολύνει το περιβάλλον.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα καθώς και με υγρά και υδατοδιαλυτά λιπάσματα. Σε κάθε περίπτωση ένα τεστ συνδυαστικότητας ενδείκνυται πάντα πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ROOT-CARE

Ειδικός βιοδιεγέρτης

Για βελτίωση της λειτουργίας των ριζών και
ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας
σε όλες τις καλλιέργειες



Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ⁺
Αρ. κυκλοφορίας:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ. 210 284 5891
Fax. 210 281 7971, Web Site: www.humofert.gr E-mail: info@humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **ROOT-CARE** εφαρμόζεται μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης, με καταιονισμό ή με ψεκασμό γύρω από την περιοχή των ριζών σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες ανά καλλιέργεια:

Οπωροφόρα: 1-2 lt ανά στρέμμα 3-4 φορές το χρόνο.

Αμπέλια: 0,75-1 lt ανά στρέμμα κάθε μήνα από την έναρξη της νέας ανάπτυξης έως τη συγκομιδή.

Εσπεριδοειδή: 0,5-1 lt ανά στρέμμα 3-4 φορές το χρόνο.

Δέντρα: 1-2 lt ανά στρέμμα 3-4 φορές το χρόνο.

Φρέσκα: 0,75-1 lt ανά στρέμμα κάθε μήνα καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μελιτζάνα: 0,5-1 lt ανά στρέμμα 1 φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι: 0,3-0,5 lt ανά στρέμμα 1 φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Φασόλι, Μπιζέλι: 0,3-0,6 lt ανά στρέμμα 1 φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι, Λάχανο: 0,3-0,5 lt ανά στρέμμα κάθε 15 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Πατάτα, Καρότο, Κρεμμύδι, Ραπανάκι: 0,3-0,6 lt ανά στρέμμα κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Σπαράγγι: 0,75-1 lt ανά στρέμμα 1-2 φορές το χρόνο.

Σπανάκι, Ξέλινο, Αντίδι, Ραδίκι: 0,3-0,6 lt ανά στρέμμα κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Καλωπιτικά: 0,5-1 lt ανά στρέμμα κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Όσμο: 5-10 ml ανά φυτό κάθε μήνα.

Γκαζόν: 0,5 lt ανά στρέμμα κάθε 15-30 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εφαρμόστε μέσα σε 8-10 ώρες από την αραίωση του προϊόντος. Η συσκευασία θα πρέπει να κλείνεται ερμητικά σε περίπτωση που παραμείνει προϊόν στο δοχείο. Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το σε καλά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος μακριά από βροχή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταποθεί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια.

Δελητό δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ