

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **AMINA-Fe** είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο και στο θερμοκήπιο. Συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς, υδροποτιές συστήματα και εφαρμογές από εδάφους μέσω του συστήματος λίπανσης-άρδευσης στις ακόλουθες δοσολογίες. (**Σημείωση:** Οι παρακάτω δοσολογίες είναι γενικές. Οι ακριβείς δοσολογίες πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος του φυτού, τον τύπο του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και το βαθμό της τροφopenίας).

### Διαφυλλικός ψεκασμός

Αραιώνουμε σε κατάλληλη ποσότητα νερού και ψεκάζουμε. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη δοσολογία αραιώσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 λίτρο ανά 100 λίτρα νερό.

**Υπάθρια Κηπευτικά-Λαχανικά:** 2-4 lt/στρέμμα

**Κηπευτικά θερμοκηπίου:** 1 lt/στρέμμα

**Οπωροφόρα δέντρα, Αμπέλι:** 2-4 lt/στρέμμα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων ψεκασμών με δοσολογία 1 lt ανά 100 λίτρα νερό/στρέμμα

**Δημητριακά, Χορτονομές:** 1-2 lt/στρέμμα

**Καλλωπιστικά:** 200 ml/στρέμμα (συνήθως εφαρμόζουμε σε δοσολογία 1 lt/1000 lt νερό)

### Υδροποτία

1-2 lt ανά 1000 lt θρεπτικού διαλύματος, αφού πρώτα ρυθίσουμε το pH του θρεπτικού διαλύματος στο 6. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν, επαναλάβετε τη θεραπεία 10-14 ημέρες αργότερα.

### Υδρολίπανση

**Υπάθρια Κηπευτικά-Λαχανικά:** 3-8 lt/στρέμμα

**Κηπευτικά θερμοκηπίου:** 5-10 lt/στρέμμα

**Οπωροφόρα δέντρα, Αμπέλι:** 0,2-1 lt/στρέμμα

**Καλλωπιστικά:** 2 lt/1000 lt νερό

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο αριθμός των εφαρμογών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση και ένταση των παρουσιαζόμενων τροφopenιών σιδήρου. Κατά το διαφυλλικό ψεκασμό είναι σημαντικό να υπάρχει ικανοποιητική φυλλωσιά για να απορροφήσει το σπρέι. Σε περίπτωση έντονων τροφopenιών οι εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 15 ημέρες.

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες προκαλούμενο από υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κ.α. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, επικείμενη βροχή και έντονος ήλιος. Συστήνεται οι εφαρμογές να γίνονται απογευματινές ώρες, όταν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι ιδανική. Οι εδαφικές εφαρμογές συστήνονται μόνο για εδάφη με όξινο έως ουδέτερο pH.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

## Υγρό Διάλυμα Σιδήρου με Αμινοξέα

# AMINA-Fe

2 - 0 - 0 + 0,65Fe

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Σίδηρος (Fe-EDTA)	5,0	5,2
Άζωτο (N)	2,0	2,1
Οργανικό-N	2,0	2,1
L-Αμινοξέα	12,0	12,4
pH		5,0-5,5
Αγωγιμότητα (mS/cm)		12,4
Αλατότητα (ppt)		7,1

- Για πρόληψη και θεραπεία τροφopenιών σιδήρου
- Ενισχύει την ανάπτυξη και οδηγεί σε υψηλές αποδόσεις
- Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολίπανσεις

### Περιεχόμενο

1 lt  5 lt



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση

Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971

E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Το **AMINA-Fe** είναι ένα υγρό λίπασμα σιδήρου με αμινοξέα. Λόγω της σύνθεσής του το **AMINA-Fe** απορροφάται εύκολα και άμεσα από τα φυτά επιτυγχάνοντας τη γρήγορη διόρθωση και την πρόληψη τροφopenιών σιδήρου. Παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής οδηγώντας σε κερδοφόρες καλλιέργειες.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **AMINA-Fe** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες προσφέροντας τα ακόλουθα οφέλη:

- \* Διορθώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τις τροφopenίες σιδήρου.
- \* Διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού.
- \* Ενισχύει το σφρίγος του φυτού.
- \* Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής.
- \* Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- \* Προσφέρει υψηλές αποδόσεις στον παραγωγό.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Επιπλέον συνδυάζεται με υγρά και υδατοδιαλυτά λιπάσματα και φωσφορούχα σκευάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **AMINA-Fe**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από κατοικίδια ζώα.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταποθεί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιήστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια, γυαλιά κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί**

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Β'

Αρ. κυκλοφορίας: