

# Υγρό Συμπυκνωμένο Λίπασμα Αζώτου - Βορίου

# NBA

## 18 - 0 - 0 - 1,9B + 14% A (Acadian Seaplants)

Με 85% Αζώτο  
βραδείας αποδέσμευσης



Καθ. Περιεχόμενο  
1 lt

Αποκλειστική Διάρθρωση

**HUMOFERT**



Ερμού 1 & Θεοδοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής  
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061, Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

### Διαφυλλικές Εφαρμογές

Γενικά εφαρμόζουμε 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (στις περισσότερες καλλιεργείες εφαρμόζεται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, της ανθοφορίας και της καρποδότησης) στις πιο κάτω δοσολογίες:

**Ελιά:** 500-1000 ml/200 λίτρα νερό.

**Αμπέλι:** 750-1000 ml/200 λίτρα νερό.

**Εσπεριδοειδή:** 750-1000 ml/200 λίτρα νερό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή του κόκκινου τετράνουχου σε δοσολογία 750 ml/100 λίτρα νερό.

**Λοιπά δέντρα:** 200-500 ml/100 λίτρα νερό.

**Λαχανικά:** 500-1000 ml/200 λίτρα νερό.

**Ζαχαρότευπλα:** 300-750 ml/100 λίτρα νερό.

**Χορτονομές:** 500-1000 ml/200 λίτρα νερό.

### Εδαφικές Εφαρμογές

Εφαρμόζουμε κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Οι συνολικές δοσολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την καλλιεργητική περίοδο είναι:

**Λαχανικά, Φράουλα:** 2,5-4,5 λίτρα ανά στρέμμα.

**Αμπέλι:** 2,5-4,5 λίτρα ανά στρέμμα.

**Δέντρα, θάμνοι:** 4,5 λίτρα ανά στρέμμα.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χαμηλά παρασκευάσματα. Το **NBA** θα πρέπει να μπει πάντα πρώτο στο διάλυμα. Να γίνεται πάντα ουδετεροποίηση των πολύ όξινων διαλυμάτων πριν την ανάμιξή τους με το **NBA**. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες θα πρέπει πρώτα να διαλύονται στο νερό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου στρες από έντομα, ζέση ή ανεπαρκή επίπεδα υγρασίας. Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας. Μην αφήνετε συμπυκνωμένο σπρέι να πέφτει πάνω στον καρπό ή στα φύλλα.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια.

### ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ' Αρ. κυκλοφορίας: 23

Το **NBA** (Ev-Mπi-Ei) είναι ένα υγρό συμπυκνωμένο λίπασμα Αζώτου-Βορίου. Το 85% του Αζώτου που περιέχει είναι βραδείας αποδέσμευσης προερχόμενο από υδατοδιαλυτή πολυμεθυλενική ουρία, ενώ το Βόριο προέρχεται από βορικό άλας πολύ υψηλής περιεκτικότητας βορίου. Επιπλέον το **NBA** περιέχει 14% εκχύλισμα φυκιού **Acadian**, το οποίο διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού και αυξάνει την αποτελεσματικότητά και αφομοιωσιμότητα του αζώτου και του βορίου.

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Αζώτο .....	18.6%
Πολυμεθυλενικό Αζώτο .....	15.8%
Ουρικό Αζώτο .....	2.8%
Βόριο .....	1.9%
Εκχύλισμα Φυκιού .....	14.0%
Acadian	

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **NBA** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αζώτου βραδείας αποδέσμευσης με τα οφέλη του Βορίου και τις εξαιρετικές ιδιότητες του **Acadian**. Συγκεκριμένα:

- ✓ Παραμένει στα φύλλα ή στο έδαφος για περισσότερο καιρό και αποδεσμεύει το άζωτο σταδιακά ώστε να αφομοιωθεί πλήρως από τα φυτά.
- ✓ Λόγω των προσκολλητικών του ιδιοτήτων, διατηρεί το Βόριο και τα θρεπτικά στοιχεία του φυκιού πάνω στα φύλλα ή κοντά στις ρίζες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αφομοιωσιμότητά τους.
- ✓ Παρέχει σταθερή ανάπτυξη σε οποιαδήποτε καλλιέργεια ενώ παράλληλα επιταχύνει τις κυτταρικές διεργασίες επιτυγχάνοντας την αύξηση της καρποδότησης.
- ✓ Βοηθά στη σύνθεση των πρωτεϊνών που επιδρούν καθοριστικά στο σχηματισμό των φυτικών ορμονών.
- ✓ Έχει πολύ χαμηλό δείκτη αλάτων και δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.
- ✓ Αποτελεί πηγή ενέργειας για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους.
- ✓ Δεν ξεπλένεται και δεν εξατμίζεται.
- ✓ Δεν μολύνει το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει νιτρικά άλατα.
- ✓ Δεν κρυσταλλώνει στο φύλλο και δεν αφήνει ίζημα στις δεξαμενές.
- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προσκολλητικό ή διαβρέχτης.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ