

Το υγρό συμπυκνωμένο οργανικό λίπασμα **ACADIAN** προέρχεται από εκχύλισμα φυκιών θαλάσσης του γένους *Ascophyllum Nodosum* το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για το πλούσιο σε θρεπτική αξία περιεχόμενό του. Περιέχει πάνω από 60 κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή, τους υδατάνθρακες Μαννιτόλη, Αλγινικό οξύ και Λαμιναρίνη, φυσικούς φυτικούς πρωθητικούς αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως Κυτοκινίνες, Αυξίνες, Γυββερελλίνες, 21 Αμινοξέα και 12 Βιταμίνες.

Το υγρό συμπυκνωμένο οργανικό λίπασμα **ACADIAN** :

- Βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
- Ενισχύει την ανάπτυξη δυνατού ριζικού συστήματος και κατ' επέκταση ολόκληρου του φυτού.
- Ευνοεί την ανθοφορία.
- Αυξάνει την καρποφορία.
- Αυξάνει την πρωτεϊνική περιεκτικότητα των καρπών καθώς και την περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία.
- Βελτιώνει την ποιότητα και τη γεύση των καρπών και των λαχανικών.
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες στρες από ποικίλους παράγοντες.
- Αυξάνει την αντοχή των καρπών στις μεταφορές.
- Διεγείρει και προωθεί το φύτρωμα των σπόρων.
- Βελτιώνει τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, αυξάνοντας τη συνολική ιχνοστοιχειακή διαθεσιμότητα.
- Αυξάνει την αντοχή των φυτών στην παγωνιά, τη ξηρασία και το μεταφυτευτικό σοκ.
- Δεν είναι φυτοτοξικό.



# acadian™

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
**100% ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

0,2 | 0,2 | 4,5

bio

Κατάλληλο για  
βιολογικές καλλιέργειες

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 0,2%

0,2% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΖΩΤΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 0,2%

ΚΑΛΙΟ (K<sub>2</sub>O) 4,5%

~~Αποκλειστική Ανάθεση~~

**HUMOFERT**



Καθ. Περιεχόμενο: **250cc**

Αρ. κυκλ. νέου τύπου λιπάσματος : **24**

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 - Web Site: [www.humofert.gr](http://www.humofert.gr)

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Διαφυλλική λίπανση : 250 cc / 100 έως 200 κιλά νερό.

Υδρολίπανση : 0,5 έως 1 λίτρο / στρέμμα.

Σπορεία : 200 - 250 cc / 100 κιλά νερό.

Εμβάπτιση σπόρων : 200 - 250 cc / 50 κιλά νερό

(Αφήστε το σπόρο να στεγνώσει καλά).

Εμβάπτιση ριζών : Σε διάλυμα 200 - 250 cc / 50 κιλά νερό κατά τη μεταφύτευση.

**ΧΡΗΣΗ** : Εφαρμόζουμε απ' ευθείας στο βυτίο. Δεν χρειάζεται προδιάλυση.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Συνδυάζεται με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και προϊόντα διαφυλλικής λίπανσης. Δεν συνδυάζεται με ελαιούχα και πολύ όξινα σκευάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πριν το ανακάτεμα στο βυτίο.

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**Λαχανικά - Κηπευτικά - Καπνός - Όσπρια - Άνθη** : Αρχίζουμε τις εφαρμογές από το στάδιο των 4 - 6 φύλλων και συνεχίζουμε κάθε 10 - 15 ημέρες έως το τέλος της καλλιέργειας. Σε καλλιέργειες που γίνεται μεταφύτευση κάνουμε άλλη μια εφαρμογή στο μεταφυτευτικό νερό με αραιότερη δοσολογία.

**Πατάτες** : Πριν τη σπορά κάνουμε εμβάπτιση των κονδύλων για 24 ώρες. Μετά τη σπορά αρχίζουμε τις εφαρμογές όταν το φύλλωμα φτάσει τα 6-10 cm και συνεχίζουμε κάθε 10 - 15 ημέρες έως το τέλος της καλλιέργειας.

**Δέντρα - Αμπέλια** : Στην αρχή της βλάστησης, μετά την πτώση των πετάλων και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** : Ανακινείστε καλά πριν από κάθε χρήση.