

Το Tri-ACTIVE είναι ένας βιοδιεγέρτης ανάπτυξης, ο οποίος εξασφαλίζει ισχυρή ανάπτυξη των φυτών και του ριζικού τους συστήματος χάρη στα διάφορα στελέχη του μόνιμα *Trichoderma* που περιέχει. Το Tri-ACTIVE περιέχει τους σπόρους και το μικρήλιο από αφελίμες ψωλές *Trichodérma* που, τα οποία αποκινούν αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος τη ριζόσφαρα των φυτών και προωθούν την ανάπτυξη τόσο του υπόγειου όσο και του υπέργειου τμήματος τους. Επιπλέον, αυξάνουν την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού από τα φυτά, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλύτερη θρέψη των καλλιεργειών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε ποικίλους περιβαλλοντικούς-στρεσσογόνους παράγοντες.

ΟΦΕΛΗ

- ◎ Επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών.
- ◎ Προωθεί την ανάπτυξη υγιούς και πλούσιου ριζικού συστήματος.
- ◎ Αυξάνει τη διείσδυση του ριζικού συστήματος εξασφαλίζοντας τη σωστή εγκατάσταση των φυτών.
- ◎ Αυξάνει τον αριθμό των ριζιδων που φθάνουν σε μεγάλο βάθος ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών στην ξηρασία.
- ◎ Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, όπως είναι ο φώσφορος, ο σιδήρος, ο χαλκός κ.α.
- ◎ Αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας.
- ◎ Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, αλατότητα, προσβολές παθογόνων κ.α.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΧΗΓΕΥΣΗΣ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος, χωρίς υγρασία. Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, καλά κλεισμένο. Σε περίπτωση που ανοίξετε το προϊόν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε άμεσα, διαφορετικά φυλάξτε το στο ψυγείο (4°C) καλά κλεισμένο. Το προϊόν έχει χρόνο ζωής 8-12 μήνες σε συνθήκες δωματίου και 1-2 χρόνια στους 4°C από την ημερομνία παραγωγής του. Κρατήστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Τα δείσια μπουκάλια δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΣΥΝΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Tri-ACTIVE δεν συνδυάζεται με μυκητοκόντα. Μπορεί να συνδυάσεται με πολλά υγρά λιπασμάτα, εντομοκόντα, παρασιτοκόντα και βακτηριοκόντα. Σε κάθε περιπτώση συνιστάται η αποφυγή εφαρμογής μυκητοκόντου εδάφους για τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Tri-ACTIVE.

Tri-ACTIVE

Υγρό λίπασμα Νέου Τύπου & Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί $>1,5 \times 10^{12}$ cfu*/lt
Μαγγάνιο (Mn) 0,1 %

pH 7,1 Αγωγή/τα: 300 mS/cm Άλατα/τα: 0,1 ppt

*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών



1 L



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το Tri-ACTIVE μπορεί να εφαρμοστεί σε λαχανικά, κηπευτικά, δημητριακά, αρωματικά φυτά, ψυχανθή, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, ηλιανθού, κάρδαμο, τεύτλα, πατάτα, σπαρωφόρα δέντρα, καλλωπιστικούς θάμνους και κάμην.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Tri-ACTIVE εφαρμόζεται από ευθείας στο έδαφος με πόσιμα ή ράντησμα γύρω από τη ζώνη της ρίζας. Αμέσως μετά την εφαρμογή τρέπεται να ενσωματωθεί στο έδαφος μηχανικά (σκάλισμα) ή μέσω άρδευσης των φυτών. Το Tri-ACTIVE είναι κατάλληλο για χρήση μέσα από οποιοδήποτε δίκτυο άρδευσης/λίπανσης. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί με εμβάπτιση στο στόρων πριν τη στορά καθώς και στο φυτάδι ή στο μόσχευμα πριν τη φύτευση-μεταφύτευση. Για την παρασκευή του διάλυματος, διαλέγεται η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος στα 3/4 του όγκου του νερού με ταυτόχρονη ανάδευση και στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση με νερό μέχρι τον τελικό όγκο του διάλυματος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται αρχικά με την πρώτη άρδευση ή κατά τη στορά, τη φύτευση ή τη μεταφύτευση και στη συνέχεια με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές κάθε 4-6 εβδομάδες. Η συχνότητα εφαρμογών εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εδαφική εφαρμογή: 0,5 - 1lt/στρέμμα.

Εφαρμογή σε στορόφυτα: Εμβάπτιση σε διάλυμα 1lt προϊόντος σε 100 λίτρα νερό αμέσως πριν τη φύτευση.

Εμβάπτιση στόρων: 10ml προϊόντος ανά 1 κιλό στορά. Παρασκευάζουμε διάλυμα κατάλληλου όγκου ώστε οι στόρων να μουστέκουν καλά. Στη συνέχεια αφήνουμε τους στόρωνα να στεγνώσουν πριν τους φυτέψουμε.

Εμβάπτιση μοσχευμάτων: Σε διάλυμα 1lt προϊόντος ανά 10 lt νερό εμβαπτίζουμε τα μοσχεύματα για 10 λεπτά και στη συνέχεια τα φυτέψουμε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να φοράτε γάντια, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλο ρουχισμό. Αν πέσει στο δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια, απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής που φοράτε και ζεπτυθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους που έχουν σε ανοσοκακτιστή.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

