

Χηλικό Μαγγάνιο σε υδατοδιαλυτή σκόνη

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας Μαγγανίου σε όλες τις καλλιέργειες

Elem-Mn

Ενεργά Συστατικά

Mn-EDTA 13 %

Λίπασμα Ε.Κ.



Το Elem-Mn χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας μαγγανίου σε όλες τις καλλιέργειες. Περιέχει 13% Μαγγάνιο σε χηλική μορφή (χηλικός παράγοντας EDTA) και συστήνεται για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κάνουμε προδίλυση στο νερό σε αναλογία 1:6 (ένα μέρος σκόνης σε έξι μέρη νερού). Ανακατέύουμε καλά έως όπου η σκόνη διαλυθεί πλήρως. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το δίλυμα στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή.

Διαφυλλική εφαρμογή: Οταν χρησιμοποιείται διαφυλλικά μόνο του (χωρίς ανάμιξη με άλλα φυτοφάρμακα) συστήνεται η πρόσθεση στο δίλυμα προσκολλητικού. Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να αρχίζουν στην αρχή της περιόδου, όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για να απορροφήσει το σπρέι.

Εδαφική εφαρμογή: Κάνουμε ριζοπότισμα μέσω συστήματος

σταγόνων ή ψεκάζοντας με χομπή πίεση γύρω από τη ρίζα. Μετά την εφαρμογή απαιτείται ενωμάτωση με το επιφανειακό έδαφος το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέσα σε 1-2 ώρες. Η ενωμάτωση μπορεί να γίνει με σκάλισμα ή καλό πότισμα. **Υποτιθέμεις Καλλιέργειες:** Εφαρμόζουμε πριν τη στορά ή τη φύτευση ανάμεσα στις σειρές ή μέσα από σύστημα σταγόνων. Δέντρα & θάμνοι με βαθύ ριζικό σύστημα : Εφαρμόζουμε κυκλικά γύρω από τον κορμό μέσα στο όριο του φάσματος των κλαδών πριν την έναρξη της εποχιακής ανάπτυξης. Καλλιέργειες με επιφανειακό ριζικό σύστημα : Εφαρμόζουμε γραμμικά με τα πρώτα σημάδια της εποχιακής ανάπτυξης. Σε συμπαγή εδάφη συστήνεται φρεζάρισμα πριν την εφαρμογή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ: Οι δοσολογίες θα πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα με το είδος του φυτού και το βαθμό της τροφοπενίας μαγγανίου.

Διαφυλλική εφαρμογή
Υποτιθέμεις καλλιέργειες & θερμοκηπία: 100 - 200 γρ. σε τουλάχιστον 20 - 40 λίτρα νερού/στρέμμα. Σε περιπτώσεις έντονης τροφοπενίας μαγγανίου επιτακτικά βάσοντας την εφαρμογή μεταξύ από 2 εβδομάδες.

Καλλιέργειες οπωρικών: 100 - 200 γρ./στρέμμα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων ενιαχυμένων ψεκασμών π.χ. 4 εφαρμογές των 50γρ. σε τουλάχιστον 30 λίτρα νερού/στρέμμα.

Σημείωση: Οι δοσολογίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ το 1 γρ./λίτρο νερό.

Εδαφική εφαρμογή

Για όλες τις καλλιέργειες: 300 - 400 γρ. ανά στρέμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να ανανιχεί με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Επίσης είναι συμβατό με τα υπόλοιπα γνωστούσια Elem και με διαλύματα που περιέχουν φώδαφο, όπως υγρά διαφυλλικά λιπαρόματα. Ένα τετρα συνδυαστικότητας συστήνεται πάντα πριν την ανάμιξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Να αποφύγεταντη κατάπτωση και η επαρρή με τα μάτια και το δέρμα. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρές, όπως υπερβολικές θερμοκαρσίες, έντονους ανέμους κλπ.

ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευέμενο στη συσκευασία του σε έγρα μέρος, μακριά από έντονα φως. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT

