

Μίγμα Ιχνοστοιχείων σε υδατοδιαλυτή σκόνη

# Elem-Mix

Λίπασμα Ε.Κ.

## ΤΡΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Διαφυλλική εφαρμογή:** Η διαφυλλική εφαρμογή συστήνεται για γρήγορη διόρθωση τροφοπενιών. Σε περίπτωση που εμφανιστούν φυτοτοξικά προβλήματα όπως εγκαυμάτα σε πολύ ευαίσθητες καλλιέργειες μετά από διαφυλλική εφαρμογή, συνεχίστε με εδαφική εφαρμογή. Για να επιτύχουμε μέγιστη οφέλη, οι διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να ξεκινούν στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, μόλις υπάρξει ικανοποιητική φυλλωσιά για να απορροφήσει το στρώ. Σε περίπτωση έντονων τροφοπενιών οι εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7-14 ημέρες. Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά μόνο του, συστήνεται η πρόσθεση στο διάλυμα προσκολλητικού.

**Εδαφική εφαρμογή:** Διαλύστε σε κατάλληλη ποσότητα νερού, και εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ή μαζί με κάποιο υγρό λίπασμα. Εφαρμόστε στο έδαφος κοντά στα φυτά ή στους κορμούς των δέντρων. Για αύξηση της λήψης των θρεπτικών στοιχείων σκαλίστε και ποτίστε προσεχτικά μετά από κάθε εφαρμογή.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:** Οι δοσολογίες εξαρτώνται από το είδος και το μέγεθος του φυτού, τον τύπο του εδάφους καθώς και το βαθμό της τροφοπενίας.

### Διαφυλλική εφαρμογή

**Λαχανικά :** 100 - 400 γρ./στρέμμα. **Δημητριακά :** 100 - 200 γρ./στρέμμα. **Οπωροφόρα δέντρα & θάμνοι :** 200 - 500 γρ./στρέμμα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων ενισχυμένων ψεκασμών (π.χ. 4 εφαρμογές των 50 γρ. σε τουλάχιστον 30 - 100 λίτρα νερό/στρέμμα). **Καλλωπιστικά :** 100 - 400 γρ./στρέμμα

**Σημείωση :** Οι δοσολογίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ τα 2 γρ./λίτρο νερό.


### Εδαφική εφαρμογή

**Λαχανικά :** 0,4 - 0,8 κιλά/στρέμμα. **Δημητριακά :** 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα. **Οπωροφόρα δέντρα & θάμνοι :** 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα. **Καλλωπιστικά :** 0,2 - 1 κιλό/στρέμμα

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα λίπασματα και αγροχημικά προϊόντα χωρίς να δημιουργείται ίζημα ή πρόβλημα εγκαυμάτων. Όταν συνδυάζεται με υγρό λίπασμα το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατό.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.



## Περιέχει

Σίδηρο	4,0% (EDTA)
Ψευδάργυρο	4,0% (EDTA)
Μαγνήσιο	2,0% (Άλας)
Μαγγάνιο	3,0% (EDTA)
Βόριο	1,5% (Άλας)
Χαλκό	0,5% (EDTA)
Μολυβδαίνιο	0,005% (Άλας)
Θείο	2,8% (Άλας)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ET.001.326 - Ver. 21.1 GR0821

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



**Δηλώσεις Επικινδυνότητας :** H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

**Δηλώσεις Προφύλαξης :** P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

**Περιέχει:** Disodium Octaborate Tetrahydrate

Μόνο για επαγγελματική χρήση